



# Maschinist:

## Maschinist


- Startet Fahrzeugmotor, schaltet Fahrlicht, blaues Blinklicht und Warnblinkanlage an, falls vorhanden Heckwarnleuchte und Umfeldbeleuchtung

## Maschinist

- Steigt aus und stellt sich nach Antrereordnung vor dem Fahrzeug auf

## Maschinist

- Startet den Stromerzeuger und bedient ihn
- Fährt/kurbelt Lichtmast aus, bedient ihn
- Nimmt Blindkupplungen der Druckausgänge ab (entfällt wenn technische Einrichtungen zur Druckentlastung vorhanden sind)
- Bedient die Feuerlöschkreiselpumpe
- Schaltet auf Tankbetrieb
- Öffnet den Abgang für die Schnellangriffseinrichtung
- Achtet auf maximalen Ausgangsdruck (6 bis 10 bar)
- Schaltet auf Tankkreislauf









# Schlauchtrupp

## Mannschaft

- Steigt auf der dem Verkehr abgewandten Seite aus, stellt sich nach Antreteordnung vor dem Fahrzeug auf

## Angriffstrupp und Schlauchtrupp

- Angriffstruppführer wiederholt das Kommando  
„Zum Einsatz fertig!“
- Legen Plane ca. 5 Meter vor Unfallfahrzeug aus
- Bringen Unterbaumaterial, Unterlegkeile, Spreizer, Schneidgerät, Brechstange/multifunktionales Hebel-/Brechwerkzeug, Glasmanagement, Kranken-/Schaufeltrage (wenn vorhanden: Rettungszylinder, Schwelleraufsatz)
- Danach meldet der Angriffstruppführer dem Gruppenführer  
„Angriffstrupp einsatzbereit!“
- Angriffstruppführer wiederholt den Befehl

## Teilnehmer

- Angriffstrupp unterbaut beidseitig an der A- bzw. B-Säule das Fahrzeug, sichert mit den Unterlegkeilen an einem Rad der Hinterachse
- Angriffstruppführer meldet an Gruppenführer  
„Unfallfahrzeug sicher unterbaut!“

## Nach Aufbau von Beleuchtung, Brandschutz und vollständiger Geräteablage

### Gruppenführer

- Gibt Befehl  
„Angriffstrupp mit Spreizer und Schneidgerät zur Personenbefreiung vor, Schlauchtrupp unterstützt, Schrottablagerung hinter dem Unfallfahrzeug am Fahrbahnrand!“
- Überwacht die Rettungsmaßnahmen

## Schlauchtrupp


- Schlauchtruppführer wiederholt Kommando, schaltet Hydraulikpumpe ein und bedient Umschaltventil
- Schlauchtruppmann geht zum Unfallfahrzeug, unterstützt Angriffstrupp (z. B. Schrottablagerung)

## Gruppenführer

- Gruppenführer gibt Rückmeldung an Leitstelle (Schiedsrichter 1)  
„Person befreit, an Rettungsdienst übergeben!“

## Schlauchtrupp

- Schlauchtruppführer schaltet Hydraulikpumpe aus



# Wassertrupp

## Mannschaft

- Steigt auf der dem Verkehr abgewandten Seite aus, stellt sich nach Antriebsordnung vor dem Fahrzeug auf

## Wassertrupp

- Sichert die Einsatzstelle beidseitig gegen nachfolgenden Verkehr ab (nach Skizze)
- Stellt sich nach Aufbau der Verkehrsabsicherung an der Geräteablage bereit
- Wassertruppführer meldet dem Gruppenführer „Wassertrupp einsatzbereit!“
- Wassertruppführer wiederholt den Befehl
- Wassertrupp nimmt Schnellangriff und Pulverlöscher aus dem Fahrzeug, gibt an Maschinist Kommando „Schnellangriff, Wasser marsch!“
- Geht auf Höhe der Geräteablage in Bereitschaft und übernimmt Brandschutz

